

AGROSTEMIN[®]



Dr. Danilo Gajić



**EXPERIMENTO DE AVALIAÇÃO DO EFEITO DO AGROSTEMIN[®]
APLICADO VIA SOLO NA CULTURA DO MAMOEIRO**
– As observações fenológicas –



(*Carica papaya*)



Este experimento está sendo conduzido no município de Baraúnas no Estado do Rio Grande do Norte. As plantas foram transplantadas no mês de agosto de 2010 e o **AGROSTEMIN**[®] foi aplicado no início de dezembro de 2010, cinco meses após o transplante.

O experimento foi aplicado em mamão formosa.

A quantidade utilizada foi na proporção de 30g de **AGROSTEMIN**[®] por hectare.



AVALIAÇÃO PRELIMINAR:

05 meses após o transplante e

25 dias após a aplicação do **AGROSTEMIN**[®]



TESTEMUNHA

AGROSTEMIN




TESTEMUNHA

AGROSTEMIN

FRUTIFICAÇÃO



TESTEMUNHA




AGROSTEMIN

ANÁLISE DA FRUTIFICAÇÃO

Número de frutos estabelecidos por planta

Amostra	TESTEMUNHA	AGROSTEMIN
1	8	4
2	6	7
3	3	4
4	2	6
5	1	3
6	2	8
7	8	3
8	3	6
9	2	6
10	2	3
11	6	7
12	4	2
13	5	4
14	3	8
Média	3,9	5,1
GANHO	1,1 frutos/planta	
	29,1 %	

A análise da frutificação foi feita através da contagem de frutinhas já estabelecidas. **Observa-se um ganho em torno de 30%, que irá resultar em um número maior de frutos na época da colheita.**



AGROSTEMIN 



Dr. Danilo Gajić

www.agrostemin.com