

# AGROSTEMIN<sup>®</sup>



*Dr. Danilo Gajić*



**EFEKAT ZALIVANJA VODENOM SUSPENZIJOM AGROSTEMIN<sup>®</sup>-a NA  
ZASAD PAPAJE  
– fenološka opažanja –**



*( Carica papaya )*

Ogled se izvodi u srezu Baraúnas država Rio Grande do Norte. Voćke su posađene u avgustu 2010. a **AGROSTEMIN**<sup>®</sup> primenjen početkom decembra 2010. (pred cvetanje), pet meseci nakon rasađivanja .

Ogled je postavljen na papaji Formoza.

Primenjena doza bila je 30 g **AGROSTEMIN**<sup>®</sup>-a po hektaru.

***PRESEK STANJA:***

pet meseci nakon rastađivanja i  
25. dana od primene **AGROSTEMIN**<sup>®</sup>-a

**KONTROLA**

**AGROSTEMIN®**



**KONTROLA**


**AGROSTEMIN®**



## PLODONOŠENJE



**KONTROLA**



**AGROSTEMIN®**


## ANALIZA PLODONOŠENJA

### Broj plodova po biljci

Ponavljjanje	Kontrola	AGROSTEMIN <sup>®</sup>
1	8	4
2	6	7
3	3	4
4	2	6
5	1	3
6	2	8
7	8	3
8	3	6
9	2	6
10	2	3
11	6	7
12	4	2
13	5	4
14	3	8
Prosek	3,9	5,1
Povećanje	1,1 ploda/biljci	
	29,1 %	

Analiza plodonošenja vršena je brojanjem već zametnutih plodova na svakom stablu pojedinačno. Obradom rezultata dobijena je razlika oko 30% u korist tretiranih biljaka, što će zasigurno rezultirati i većim rodnom u vreme berbe.





**AGROSTEMIN** 



*Dr. Danilo Gajić*

**[www.agrostemin.com](http://www.agrostemin.com)**