

AGROSTEMIN



M A I S

Dr. Danilo Gajic

APPLICAZIONE: due volte durante la stagione

- **prima volta** con il seme **30 g/ha "aureo"** o **300 g/ha "verde"**
- **seconda volta** fogliare **300 g/ha "verde"** o **30 g/ha "aureo"** – in fase di 4 – 6 foglie

Formulazione		Dosaggio		Nota
nome	marca	quando	quanto	come
polvere	DS	con il seme (prima volta)	30 g di "aureo" all'unità di semina*) all'ettaro	in centri di lavorazione industriale di semi
			300 g di "verde" all'unità di semina*) all'ettaro	in betoniera o in un sacco di plastica, se non esistono le attrezzature per spolverare
	WP	in fase di 4 – 6 foglie (seconda volta)	300 g di "verde" o 30 g di "aureo" diluiti in acqua all'ettaro del suolo	mescolare 300 g di " verde " con 4–5 l, cioè 30 g di " aureo " in 1,5–2 l di acqua calda che viene divisa al numero di spruzzatori necessario per coprire un ettaro coltivato
sospensione acquosa concentrata per il trattamento dei semi	FS, SC	con il seme, insieme ad altri prodotti (prima volta)	0,25 litri all'unità di semina*) all'ettaro	si usa esclusivamente nei centri di lavorazione industriale del seme, <u>alla richiesta</u> **)

Consiglio: in altri termini, contemporaneamente all'applicazione dei prodotti chimici di protezione, spruzzare con 150 g/ha di "verde" (o 15 g/ha di "aureo") per il migliore recupero

migliora la resistenza al clima, parassiti e malattie

energia di germinazione migliorata

maturazione anticipata

rendimento maggiore da 5 a 15 %

raccolto più nutriente

sistema delle radici più lungo e più ramificato

foglie più grandi con più clorofilla

e aumentato il contenuto delle proteine

scambio migliore delle materie (alimentazione)

È COMPLETAMENTE INNOCUO AGLI UOMINI, ANIMALI (INCLUSE LE API) E AMBIENTE;
NON SONO PREVISTE LE MISURE PARTICOLARI DELLA PROTEZIONE IGIENICO-TECNICA***)

Ministero di agricoltura, silvicoltura e della gestione delle acque della Repubblica di Serbia
Decisione n. 321-01-01175/2009-11 dell'8 febbraio 2010

*) quantità progettata di seme della coltura da seminare all'ettaro

**) per i dettagli contattare il distributore – termine di consegna: sette giorni

***) Decisione n. 3/2-08-9291/02 dell'13 gennaio 2003 Segretariato federale di lavoro, sanità e previdenza sociale

AGROSTEMIN



APPLICAZIONE

Dr. Danica Gajić

- m a i s -

con il seme

in fase di 4 - 6 foglie

(dei produttori del seme - alla richiesta o durante la semina)

(separatamente o insieme ad altri prodotti di protezione)

- germinazione più veloce e più uniforme
- resistenza migliorata ai parassiti e malattie
- sistema delle radici forte (più ramificato-più ricco)
- piante verdi-azzurre
- sistema delle radici più efficace
- semi più resistenti - sopportano meglio: condizioni climatiche estreme (umidità/siccità), parassiti e malattie
- più proteine ed acidi amminici (maggior valore nutriente del seme)

**RENDIMENTO MAGGIORE DA 5 A 15 % - AUMENTA LA QUALITÀ DEL RACCOLTO
CONSUMO OTTIMALE DI CONCIME**

Applicazione: di regola, **due volte** durante la stagione (prima volta con il seme - seconda volta in fase di 4 - 6 foglie), dividendo la quantità di polvere alla soluzione già preparata di altri preparati per un ettaro di superficie (non richiede un passaggio separato), cioè alla quantità di acqua necessaria **per la spruzzatura di un ettaro**.

Consiglio: in altri termini, contemporaneamente all'applicazione dei prodotti chimici di protezione, spruzzare con 150 g/ha di "**verde**" (o 15 g/ha di "**aureo**") per il migliore recupero.

*È COMPLETAMENTE INNOCUO AGLI UOMINI, ANIMALI (INCLUSE LE API) E AMBIENTE;
NON SONO PREVISTE LE MISURE PARTICOLARI DELLA PROTEZIONE IGIENICO-TECNICA *)*

Agrostemin è un'invenzione della dr Danica Gajić. Gli agronomi dei numerosi complessi agricoli/proprietà agricole e gli esperti delle stazioni agricole hanno dato il contributo immenso alla ricerca e alla conferma delle sue caratteristiche con le loro osservazioni e con i risultati-relazioni concrete. Come un prodotto particolare (non è concime, non è pesticida, non è fitormone) dalla vasta gamma di effetti, in base alle ricerche, analisi e verifiche da parte delle istituzioni scientifiche ed esperti eminenti e agli effetti comprovati nella prassi, durante trent'anni di applicazione in agricoltura della Jugoslavia, **AGROSTEMIN®** fa parte dei provvedimenti agro-tecnici standard, come **prodotto per aumento e miglioramento di qualità****.

AGROSTEMIN® viene prodotto secondo il documento del brevetto n. 32749 dell'Istituto federale per i brevetti della SFRJ. Prendendo in considerazione che attualmente sul mercato esistono anche i prodotti falsi, con il controllo della qualità abbiamo assicurato il diritto ad apporre la firma (*Dr. Danica Gajić*) dell'autore-inventore di Agrostemin dr Danica Gajić sulle nostre confezioni e confermare con questo la loro originalità.

*) Decisione n. 3/2-08-9291/02 dell'13 gennaio 2003 Segretariato federale di lavoro, sanità e previdenza sociale

**) Decisione n. 321-01-01175/2009-11 dell' 8 febbraio 2010 Ministero di agricoltura, silvicoltura e della gestione delle acque della Repubblica di Serbia