

SÉSAMO (Ajonjolí)


(*Sesamum indicum*)

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

Origen de variedades	Grado de libertad	Valor cuadrático medio (Q.M.)		
		Producción	Contenido de aceite (%)	Peso 1000 granos
AGROSTEMIN	1	3065682,67**	37,23**	0,173**
ABONO	2	180045,78**	9,72*	0,028
AGROSTEMIN x ABONO	2	42405,05**	25,45**	0,021
ERRORES	18	3228,28	2,77	0,010
C.V.(%)		2,92	3,58	2,88


PRODUCCIÓN

AGROSTEMIN	ABONO (NPK)			Promedio
	0%	50%	100%	
sin	1862,18Bc	1950,89Bb	1908,43Ba	1907,16
con	2676,77Ac	2680,38Ab	3360,21Aa	2905,79
PROMEDIO	2269,47	2315,64	2634,32	




CONTENIDO DE ACEITE (%)

AGROSTEMIN	ABONO (NPK)			Promedio
	0%	50%	100%	
sin	43,00Bc	48,51Bb	44,28Ba	45,26
con	48,18Ac	46,95Ab	48,13Aa	47,75
Promedio	45,59	47,73	46,20	



PESO 1000 GRANOS

AGROSTEMIN	ABONO (NPK)			Promedio
	0%	50%	100%	
sin	43,00Bc	48,51Bb	44,28Ba	45,26
con	48,18Ac	46,95Ab	48,13Aa	47,75
Promedio	45,59	47,73	46,20	



GIRASOL


(*Helianthus annus L.*)

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

Origen de variedades	Grado de libertad	Valor cuadrático medio (Q.M.)		
		Producción	Contenido de aceite (%)	Peso 1000 granos
AGROSTEMIN	1	5983481,01**	1,101 ^{NS}	896,15**
ABONO	2	315739,04**	1,266 ^{NS}	12,92**
AGROSTEMIN x ABONO	2	311650,39**	1,070 ^{NS}	11,42**
ERRORES	18	38359,25	0,704	0,85
C.V.(%)		8,14	1,97	1,44


PRODUCCIÓN

AGROSTEMIN	ABONO (NPK)			Promedio
	0%	50%	100%	
sin	1483,58Bc	1613,29Bb	1664,90Ba	1587,250
con	2134,00Ac	2225,77Ab	2546,41Aa	2302,059
PROMEDIO	1808,79	1919,53	2105,65	



PESO 1000 GRANOS

AGROSTEMIN	ABONO (NPK)			Promedio
	0%	50%	100%	
sin	58,64Bc	57,44Bb	58,23Ba	58,10
con	68,83Ac	69,07Ab	73,08Aa	70,33
PROMEDIO	63,74	63,25	65,66	



SOJA


(*Glycine hispida*)

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

Origen de variedades	Grado de libertad	Valor cuadrático medio (Q.M.)		
		Producción	Contenido de aceite (%)	Peso 1000 granos
AGROSTEMIN	1	3322055,24**	26,713**	1056,20**
ABONO	2	751602,13**	6,882**	310,78**
AGROSTEMIN x ABONO	2	19521,44*	0,679*	32,52**
ERRORES	18	4646,73	0,175	1,33
C.V.(%)		3,46	2,01	0,85


PRODUCCIÓN

AGROSTEMIN	ABONO (NPK)			Promedio
	0%	50%	100%	
sin	1290,23Bc	1651,56Bb	1856,25Ba	1599,35
con	2037,50Ac	2295,31Ab	2697,51Aa	2343,44
PROMEDIO	1663,87	1973,44	2276,88	



% ACEITE

AGROSTEMIN	ABONO (NPK)			Promedio
	0%	50%	100%	
sin	19,08Bc	19,71Bb	20,35Ba	19,71
con	20,60Ac	21,83Ab	23,03Aa	21,82
PROMEDIO	19,84	20,77	21,69	



PESO 1000 GRANOS

AGROSTEMIN	ABONO (NPK)			Promedio
	0%	50%	100%	
sin	120,16Bc	129,36Bb	136,46Ba	128,66
con	137,97Ac	141,20Ab	146,60Aa	141,92
PROMEDIO	129,06	135,28	141,53	

