

**EXPERIMENTO PARA EVALUAR EL EFECTO DE AGROSTEMIN®
APLICADO A PLANTAS DE PAPA**

(Solanum tuberosum)



Muestreo antes del inicio de la cosecha de papa



Rate of return per vine



foliary



"en los surcos"



"en los surcos"
+
foliary



Controlar




RESULTADO

Variante	Tratamiento	Número por			Mass (kg)	Incremento en el rendimiento
		tallos	tubérculos	rechazado		
T1	"en los surcos"	7	22	0	1,865	52.2 %
T2	"en los surcos" + foliar	12	26	0	1,945	58.8 %
T3	foliar	7	25	1	1,885	53.9 %
C	Controlar	7	25	2	1,225	/

CONCLUSIÓN

Todos los tratamientos con **AGROSTEMIN**[®] (**T1**, **T2** al **T3**) mostraron un aumento significativo en la productividad (en kg) (del **52%** al **58%**) en comparación con la productividad del control.

El tratamiento **T2** con 2 aplicaciones (30 g / ha en el surco y 30 g / ha de hoja) mostró un resultado superior en todos los aspectos importantes; aumento en el número de tallos en 71%, aumento en el número de tubérculos en 4% y consecuentemente **aumento en peso total en 58%.(C)**.



AGROSTEMIN[®]



Dr. Danilo Gajić

www.agrostemin.com