

**INFORMANDO SOBRE EL IMPACTO Y LOS EFECTOS
DE LA APLICACIÓN DE AGROSTEMIN® EN EL GIRASOL
(*Helianthus annuus L.*)**

– observaciones fenológicas –




De acuerdo a las fotografías presentadas, se observa que las plantas tratadas con **AGROSTEMIN**[®] son más fuertes y más desarrolladas, tanto en sus partes externas como en las raíces.

**CONTROL****AGROSTEMIN[®]**


sin fertilizante / sin AGROSTEMIN[®]

Flor encabeza diámetro: 13 cm and 13 cm



sin fertilizante + **AGROSTEMIN**[®]

Flor encabeza diámetro: 22 cm and 19 cm



fertilización 50 % / sin AGROSTEMIN[®]

Flor encabeza diámetro: 14 cm and 17 cm



fertilización 50 % + AGROSTEMIN®

Flor encabeza diámetro: 17 cm and 16 cm




fertilización 100 % / sin AGROSTEMIN[®]

Flor encabeza diámetro: 16 cm and 19 cm



fertilización 100 % + **AGROSTEMIN**®


Flor encabeza diámetro: 21 cm and 24 cm




100

Aplicado
AGROSTEMIN

PRODUCCIÓN (en sacos de 60 kg/ha)





AGROSTEMIN[®]



Dr. Danilo Gajić

www.agrostemin.com